

CARSO-CAE TOULOUSE
136, chemin de Ginestous
31200 TOULOUSE

Edité le : 02/04/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION
Pauline JACOB

Chemin de la Digue
78600 MAISONS-FAFFITTE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu .

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sous couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	CAT21-4251	Référence contrat :	CATC21-148
Identification échantillon :	CAT2103-3192-1		
Nature:	Eau usée traitée pour irrigation des cultures		
Origine :	EAU USEE TRAITEE FILE A après chloration(Suivi VERI)		
Dept et commune :	65 AUREILHAN		
Prélèvement :	Prélevé le 24/03/2021 à 13h00 Réception au laboratoire le 24/03/2021 à 15h43 Flaconnage CARSO-CAE TOULOUSE		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Les incertitudes de mesures ne tiennent pas compte de l'incertitude liée à l'échantillonnage.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 24/03/2021 à 15h45

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques							
Coliformes totaux	<1	NPP/100 ml	Kit rapide Colilert -2000	NF EN ISO 9308-2			#
Salmonelles (1L) (*) CAE_EU_83	Absence	/l	Incorporation	NF EN ISO 19250			
Legionella spp (*)	< 100	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
dont Legionella pneumophila (*)	< 100	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Coliphages somatiques (*)	<30	PFP/100 ml	Dénombrement suite à concentration sur membrane	NF EN ISO 10705-2 et ISO 10705-3			
Biologie moléculaire							
<i>Recherche de microorganismes</i>							
Volume d'eau filtré (*) CAE_EU_82	200	ml	PCR en temps réel (MLG001 et MLG002)	NF T90-471 (modes op. internes)			
Legionella spp (*) CAE_EU_82	630000	UG/l	PCR en temps réel (MLG001 et MLG002)	NF T90-471 (modes op. internes)			
Volume d'eau filtré (*) CAE_EU_82	200	ml	PCR en temps réel (MLG001 et MLG002)	NF T90-471 (modes op. internes)			

Edité le : 02/04/2021

Identification échantillon : CAT2103-3192-1

Destinataire : VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Legionella pneumophila (*)	CAE_EU_82	<2500	UG/l	PCR en temps réel (MLG001 et MLG002)	NF T90-471 (modes op. internes)	

CAE_EU_82 CAE_EU_LEGIO_PCR

CAE_EU_83 CAE_EU_SALMONELLES

Conclusion Légionelles PCR:

Présence de Legionella spp.

Présence de Legionella pneumophila non quantifiable.

Coliphage : présence de l'ordre de 1pfp/100mL

Legionella non détectées

Les paramètres identifiés par (*) ont été analysés par un des laboratoires du groupe CARSO (Site de Vénissieux, site de Mauguio).

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Séverine ALBERT
Chargée de validation

