

CARSO-CAE TOULOUSE  
136, chemin de Ginestous  
31200 TOULOUSE

Edité le : 30/06/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION  
Pauline JACOB

Chemin de la Digue  
78600 MAISONS-FAFFITTE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu .

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sous couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	CAT21-8716	<b>Référence contrat :</b>	CATC21-148
<b>Identification échantillon :</b>	<b>CAT2106-3308-1</b>		
<b>Doc Adm Client :</b>	COMMANDE N° 4107814574		
<b>Nature:</b>	Eau usée urbaine		
<b>Origine :</b>	Suivi VERI Suivi irrigation file A et file B EUB Entrée Step - Réplicat n°2		
<b>Point Client :</b>	Entrée STEP réplikat n°2		
<b>Dept et commune :</b>	<b>65 AUREILHAN</b>		
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 16/06/2021 à 09h21 Réception au laboratoire le 16/06/2021 à 15h14 Flaconnage CARSO-CAE TOULOUSE		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Les incertitudes de mesures ne tiennent pas compte de l'incertitude liée à l'échantillonnage.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 16/06/2021 à 15h21

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Analyses microbiologiques</b>							
Coliformes totaux	61270000	NPP/100 ml	Kit rapide Colilert -2000	NF EN ISO 9308-2			#
Escherichia coli	17490000	NPP/100 ml	Kit rapide Colilert -2000	NF EN ISO 9308-2			#
Entérocoques (eau usée)	2875000	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 7899-1			#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	68000	UFC/20 ml	Filtration	NF EN 26461-2			
Legionella spp (*)	< 100	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Salmonelles (1L) (*)	CAE_EU_83 Absence	/l	Incorporation	NF EN ISO 19250			

.../...

Édité le : 30/06/2021

Identification échantillon : CAT2106-3308-1

Destinataire : VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION

Doc Adm Client : COMMANDE N° 4107814574

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	#
dont Legionella pneumophila (*)	< 100	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Bactériophages ARN F spécifiques (*)	5100	PFP/ml	Plages de lyse	NF EN ISO 10705-1			#
Rapport N RNase /N (*)	5.5	%	Plages de lyse	NF EN ISO 10705-1			#
Coliphages somatiques (*)	120000	PFP/ml	Dénombrement	NF EN ISO 10705-2			
<b>Biologie moléculaire</b>							
<b>Recherche de microorganismes</b>							
Volume d'eau filtré (*) CAE_EU_82	50	ml	PCR en temps réel (MLG001 et MLG002)	NF T90-471 (modes op. internes)			
Legionella spp (*) CAE_EU_82	1100000	UG/l	PCR en temps réel (MLG001 et MLG002)	NF T90-471 (modes op. internes)			
Volume d'eau filtré (*) CAE_EU_82	50	ml	PCR en temps réel (MLG001 et MLG002)	NF T90-471 (modes op. internes)			
Legionella pneumophila (*) CAE_EU_82	<2000	UG/l	PCR en temps réel (MLG001 et MLG002)	NF T90-471 (modes op. internes)			

CAE\_EU\_82 CAE\_EU\_LEGIO PCR

CAE\_EU\_83 CAE\_EU\_SALMONELLES

Bactériophages : Echantillon filtré avant analyse

Conclusion légionelles PCR :

Présence de Legionella spp.

Legionella pneumophila non détectée.

Les paramètres identifiés par (\*) (coliphages et bactériophages) ont été analysés par le laboratoire BIOFAQ de Mauguio.

Les paramètres identifiés par (\*) ont été analysés par le laboratoire CARSO-LSEHL de Vénissieux.

Legionella non détectées.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Séverine ALBERT  
Chargée de validation

